


Choroby trzustki u psów i kotów aspekty żywieniowe

Monika Sankowska
Zoodietetyczka
Dogs Plate sp. z o.o.
monika@dogsplate.com



Żywienie psów z zapaleniem trzustki

- W ostrym zapaleniu trzustki : brak złotego standardu – często przenosi się postępowanie z medycyny ludzkiej
- **Nie stosuje się głodówek!** Zalecane jest wprowadzenie karmienia jak najszybciej. Jeśli jest ryzyko zachłyśnięcia się – sonda.
Przy zwierzętach z anoreksją również sonda
- Nie zaleca się karmienia na siłę
- Stosowanie środków pobudzających apetyt, zasadne w lżejszych przypadkach
- Nie ma zasadności do stosowania enzymów trzustkowych

DOGS PLATE | CATS PLATE

KARMY SPECJALISTYCZNE I BYTOWE

Żywienie psów z zapaleniem trzustki



Choroby trzustki

Żywienie psów z zapaleniem trzustki

- Dieta **niskotłuszczowa** (poniżej 12% tłuszczu w suchej masie)
- **Ograniczenie błonnika**
- Pokarmy wysoko strawne – preferowane mokre, karmy niskotłuszczowe – lub dieta domowa
- Zalecany **średni poziom białka, wysoki u zwierząt wychudzonych**
- Przy przewlekłym zapaleniu trzustki – brak badań , ale z obserwacji stosuje się dietę lekkostrawną o obniżonej zawartości tłuszczu, z niższą zawartością błonnika

Żywienie kotów z zapaleniem trzustki

- Brak potrzeby dużego ograniczania tłuszczu, wyjątek: otyłość, hiperlipidemia – choć ta u kotów nie jest uważana za przyczynę zapalenia trzustki
- Dieta powinna być średniotłuszczowa i wysokostrawna z odpowiednią ilością białka – musi być odpowiednio kaloryczna
- U kotów często występuje przy przewlekłym zapaleniu trzustki niedobór witaminy B12 – często od razu wdrożona suplementacja
- U kotów wprowadzenie czasem wprowadzenie enzymów trzustkowych poprawia sytuację, dlatego jest zasadność ich zastosowania
- Zasadne jest ograniczenie do minimum ilości węglowodanów w diecie – zwłaszcza jeśli zapaleniu trzustki towarzyszy cukrzyca

→ Zawsze niezbędne jest zabezpieczenie przeciwbólowe!

DOGS PLATE | CATS PLATE

KARMY SPECJALISTYCZNE I BYTOWE

Żywienie kotów z zapaleniem trzustki



Choroby trzustki

Żywienie psów z EPI

- Nie ma jednej, optymalnej diety dla psów z EPI – większość dobrze sobie radzi na regularnej diecie
- Najczęściej stosowane: dieta lekkostrawna, o obniżonej ilości tłuszczu, ale nie low fat. Ważne jest ograniczenie ilości włókna. Zazwyczaj 15-20% tłuszczu w suchej masie
- Czasem sprawdza się dieta o wyższej zawartości tłuszczu - jeśli enzymy są dobrze dobrane, nie ma dysbiozy jelitowej, a mamy zwierzę bardzo wychudzone
- Konieczna kontrola i suplementacja B12 – niski poziom jest czynnikiem ryzyka niskiej przeżywalności u psów z EPI
- 70-100% psów z EPI ma niski poziom kobalaminy – dlatego albo zastrzyki albo suplementacja doustna – 250-1500 µg – raz dziennie przez 4 miesiące

DOGS PLATE | CATS PLATE

KARMY SPECJALISTYCZNE I BYTOWE

Żywienie psów z EPI



Suplementacja enzymów trzustkowych

- Preparaty powinny:
 - zawierać amylazę, lipazę i proteazy w odpowiednich ilościach
 - być odporne na działanie kwaśnego pH żołądka (powłoka dojelitowa)
 - być bezpieczne – nie powodować nadżerek i owrzodzeń w jamie ustnej
- Enzymy należy dodawać **do każdego posiłku**
- Większość preparatów może być za słaba, dlatego zazwyczaj zaleca się najpierw podawanie silniejszych preparatów, później ewentualnie zmiana na preparat słabszy.

Żywienie psów z EPI

- U psów , które nie reagują na enzymy i suplementację kobalaminą stosuje się indywidualne podejście:
 - diety o wysokiej strawności i wysokiej zawartości białka - popularne podejście
 - diety wysokotłuszczowe - mogą się sprawdzić, rzadko stosowane
 - diety wysokobłonnikowe
 - low fat - nie zaleca się, ze względu na już upośledzoną strawność tłuszczów, nawet u leczonych zwierząt

Dodatkowa suplementacja

- **Witamina B12** (bardzo częsty niedobór, zwłaszcza przy EPI)
- Kwas foliowy
- NAC (N-acetylocysteina)
- Kwas kaprylowy
- Witamina E
- Tauryna
- **Probiotyki**

Karmy dietetyczne i mity o „gastrointestinalach”

- Karmy typu „gastrointestinal”:
 - Przeznaczone do „wyrównywania zaburzeń trawienia”
 - NIE mają wytycznych dot. poziomu tłuszczu lub włókna!
 - Jedyne wymóg: wysoka strawność, wysoki poziom sodu i potasu
- **Nie są idealne przy zapaleniu trzustki!**
 - Często mają zbyt wysoki poziom tłuszczu i/lub włókna
 - Nazwa „low fat” nie gwarantuje niskiego poziomu błonnika

Podsumowanie – dieta w chorobach trzustki

Psy

- Zapalenie: dieta niskotłuszczowa, niskobłonnikowa, wysoko strawna
- EPI: unikać wysokiego błonnika, białko średnie–wysokie

Koty

- Zapalenie: dieta nie musi być niskotłuszczowa (chyba że otyłość/hiperlipidemia)
- EPI: unikać błonnika, zapewnić wysokostrawne białko i suplementację B12

DOGS PLATE | CATS PLATE

KARMY SPECJALISTYCZNE I BYTOWE

Kiedy trzustka to nie jedyny problem

Choroba	Pies	Kot
zapalenie trzustki i dysbioza jelitowa		
zapalenie trzustki i choroby nerek		
zapalenie trzustki i cukrzyca		

Dziękuję za uwagę!

W razie pytań zapraszam
do kontaktu.

Monika Sankowska
Zoodietetyczka
Dogs Plate sp. z o.o.
monika@dogsplate.com

